

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ

===== ПЕТРИЧ =====

ТАБЛЕТ "БРИЗ 30"

ДГ68.010.000 Ф0

ФОРМУЛЯР

1988 г.

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящият формуляр служи за системно въвеждане на сведения, касаещи техническото състояние и експлоатация на дигитайзера.

1.2. Преди експлоатация е необходимо внимателно запознаване с техническото описание и инструкцията за експлоатация на дигитайзера.

1.3. Формулярът влиза в комплект на доставка на дигитайзера и трябва постоянно да се намира при него.

1.4. Всички записи във формуляра трябва да се правят с мастило, отчетливо и акуратно. Забележки и незаверени поправки не се допускат.

В случай на изпращане на устройството в ремонт, с него се изпраща формуляра, в който трябва да бъде указано количеството на отработените часове.

1.5. Разделите, отбелязани със звездичка (*) се попълват от предприятието – производител.

1.6. Разделите, отбелязани с две звездички (**) се попълват от организацията, използваща изделиято.

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всички стойности, дадени в това описание са номинални. Същите, дадени с допускане, са задължителни и гарантирани от производителя.

2.1. Работни данни.

2.1.1. Работно поле – 270 x 270 мм, предназначено за работа с формат А4 по ЕДС 2315-80.

2.1.2. Точност – $\pm 0,5$ мм

2.1.3. Разрешаваща способност – 0,1 мм, 0,025 мм с превключване.

2.1.4. Максимална скорост на въвеждане – 90 т./сек.

2.1.5. Електрозахранване + 12 V DC + - 5%, 400 mA
- 12 V DC + - 5%, 200 mA

2.1.6. Консумирана мощност – max 10 VA

2.1.7. Работен температурен интервал – от 5° до 40°C

2.1.8. Интерфейс - сериен RS 232C

= скорост на обмен на данните - 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 *Bit/sec* с ключово избиране.

= информационни бита - 7 или 8

= проверка по четност или нечетност

= носител на графична информация от немагнитен материал с дебелина до 3 мм

= движение на плота под ъгъл спрямо хоризонталната равнина от 4° до 6° или 10° до 14° .

2.2. Други данни

2.2.1. Ширина - 406 мм

2.2.2. Дължина - 412 мм

2.2.3. Височина - 20 мм

2.2.4. Маса - 3,2 кг.

2.3. Основни функции на дигитайзера:

2.3.1. Режим на работа

2.3.1.1. Непрекъснат

2.3.1.2. Непрекъснат ключов

2.3.1.3. Единичен

2.3.1.4. Дистанционен

2.3.4. Координатно начало

2.3.5. Метрична и инчова система на измерване

2.3.6. Нарастващ режим

2.3.7. Абсолютни и относителни координати

3. КОМПЛЕКТ ЗА ДОСТАВКА

В комплекта за доставка влизат:

- Дигитайзер 270 x 270 - Бриз 30

- Датчик на положението

- Комплект експлоатационни документи

- Кабел данни - захранване

- Комплект опаковка

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ

Дигитайзер

Бриз 30

Заводски №

Съответствува на техническите условия и годен за експлоатация.

ДАТА НА ПУСКАНЕ:

печат:

5. Свидетелство за консервация

Дигитайзер

Бриз 30

Заводски №

Приложено от КП – Петрич на консервация в съответствие
с инструкциите по експлоатация.

Дата на консервация

30 юни 1989г.

Срок на консервация

12 месеца

Консервацията провел

Приел изделието след консервация

Заключение на потребителя:



6. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОПАКОВКА

Дигитайзер

Бриз 30

Заводски №

Опаковано от КП-Петрич в съответствие с инструкциите за
опаковката.

Дата на опаковката

30. VII 1989

Опаковката провел

Приел изделието след опаковката



7. ГАРАНЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

7.1. Гаранционният срок за работа на дигитайзера е 12 месеца, считано от момента на подписване на двустранния акт за предаване в експлоатация, но не повече от 18 месеца от момента на излизане от завода.

7.2. Пълен срок за експлоатация на дигитайзера

Ако неизправността е възникнала по време на гаранционния срок, потребителят изисква от завода-производител специалист, който е длъжен безвъзмездно да ремонтира устройството. За тази цел се съставя двустранен акт.

7.3. Ако в течение на гаранционния период устройството излезе от строя поради неправилна експлоатация (техническо обслужване, съхранение и т.н.), то изискването на специалист от завода-производител се прави за сметка на потребителя.

8. СВЕДЕНИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ /* * /

Вид на рекламацията	Мерки, взети във връзка с рекламацията	Забележка

10. ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА / * /

Дата	Цел на вкл. /пускане в работа/	Източник на съхра- няване	Време на включване /за пускане/	Време на изключва- не /сли- ране/	Продължи- телност на работа

12. ОТЧИТАНЕ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ / * * /

Д а т а	Вид на техническото обслужване	Бележки по техни- ческото състояние	Длъжност, фамилия и подпис на отго- ворното лице

[illegible]

14. СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА ИЗДЕЛИЕТО
И НЕГОВИТЕ СЪСТАВНИ ЧАСТИ, НАПРАВЕНИ В ПРОЦЕСА НА
ЕКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ / * /

№	Основание /наименова- ние на документа/	Дата на про- веж- дане на измер.	Съдържание на проведените работи	Характеристика на работата на изделието след направените изменения	Длъжн.фа- милния и подпис на лицето отговорно за прове- дените изм.	ЗАБЕЛЕЖКА

15. СВЕДЕНИЯ ЗА ЗАМЯНА

ПО ВРЕМЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЯ / * /

[illegible]

16. СВЕДЕНИЯ ЗА РЕМОНТА НА ИЗДЕЛИЕТО

[illegible]

17. ОСНОВНИ ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИЗДЕЛИЕТО
И АВАРИЙНИ СЛУЧАИ

Дата	Особени забележки по експлоатация и аварийни случаи	Взети мерки	Длъжност, фамилия и подпис на отговорното лице

ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА

[illegible]